




CATÁLOGO



Rejilla
Accesórios - Clips fijación

Diseño Técnico



Accesorios de montaje | Clips

"clips en J" Se utilizan para fijar rejillas de malla abiertas, con diferentes grosores (13, 20, 25, 30, 38 mm).

"Clips M" Se utilizan para corregir mallas cuadradas de 30x30 mm con diferentes espesores (13, 20, 25, 30, 38 mm).

"Discos" Los sujetadores de fijación tipo F7.25 se utilizan para sujetar paneles cerrados y planos y cubiertas de escaleras. Las rejillas de fijación de discos tipo F0.25 se utilizan para corregir placas de malla mini de 8x8, 13x13 mm, con diferentes espesores (22, 30, 40 mm) o malla rectangular de 50x25 h 55 mm.

Estos clips y discos pueden funcionar junto con la tuerca y el perno de acero inoxidable AISI 316.

Tenemos nuestra propia producción de accesorios de montaje que permiten una ejecución rápida de proyectos especiales. Los accesorios están disponibles en GRP, polietileno y acero inoxidable.



Ref.: BI 1



Ref.: BI 2



Ref.: BBMC



Ref.: BD



Ref.: TP1 e TP2



Ref.: LD 50 50



Ref.: LD 50 40



Ref.: LD 50 06



Ref.: LDD 18



Ref.: LRH 50 40



Ref.: LRI 40



Ref.: LRID 25



Ref.: LRVI 50 40



Ref.: LRHI 50 50

Accesorios de montaje | Clips de fijación



Accesorios de montaje | Clips de fijación

M clips - Se utilizan para fijar los paneles de barandas a otras superficies.

L Clips - Se utilizan para fijar los paneles de barandas a otras superficies con desorden limitado.

C Clips - Se utilizan para unir paneles de barandas.

Disponemos de nuestra propia producción de accesorios de montaje que permite una rápida ejecución de los proyectos especiales. Los accesorios se encuentran disponibles en PRFV, polietileno y acero inoxidable.



Accesorios Montaje | Clips Fijación

Referencia	Tipo de rejilla donde se aplica	Material (Acero Inoxidable)	Dimensiones (C X L X A mm)	Peso (gr)
IBP.NT_M_CLIP_H25M38	GA_ISO25M3838 GA_ISO30M3838 GA_ISO38M3838	AISI 316	50 X 25 X 20	27
IBP.NT_M_CLIP_H40M50	GA_ISO50M5050	AISI 316	65 X 30 X 45	54
IBP.NT_M_CLIP_H15M20	GA_ISO30M2020	AISI 316	35 X 11 X 15	10
IBP.NT_C_CLIP_H25	GA_ISO25M3838	AISI 316	35 X 25 X 30	31
IBP.NT_C_CLIP_H30	GA_ISO30M3838	AISI 316	35 X 25 X 35	33
IBP.NT_C_CLIP_H38	GA_ISO38M3838	AISI 316	35 X 25 X 42	36
IBP.NT_L_CLIP_H25	GA_ISO25M3838 GA_ISO30M3838 GA_ISO38M3838	AISI 316	30 X 25 X 25	18
IBP.NT_L_CLIP_H38	GA_ISO38M3838	AISI 316	30 X 25 X 38	22

Fabricamos accesorios de montaje específicos según las necesidades de los clientes.

ibérica pultrusionados

